

CATÁLOGO

Herramientas
Industriales

2024



SOLUCIONES
EL VEINTIUNO

Todo en un
solo lugar.



TXK
JAPANESE INDUSTRY



 **Bull American Hoist**

**PARA TODAS
LAS INDUSTRIAS**

PARA TODAS LAS INDUSTRIAS



POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA

- . Motor Trifásico IP54, Capacidad de 0.5 a 20 ton.
 - . Voltajes 220/380 ó 220/440 F. 60 Hz.
 - . Longitud de cadena 3mts a más.
 - . Velocidad aprox. 7m/min.
-



POLIPASTO ELÉCTRICO DE CABLE

- . Motor Trifásico IP54,55,65, Capacidad de 1 a 100 ton.
 - . Voltajes 220,380 ó 440 F. 60 Hz.
 - . Cable de acero y mando 9mts a más.
 - . Velocidad 8m/min.
-



DINAMÓMETRO / MAGNETO

- . Accesorios de Polipastos Eléctricos para elevación. Permiten trasladar materiales, equipos pesados y de gran tamaño.
-



TESTERO PARA PUENTE GRÚA

- . Vigas Carrileras con freno mecánico. Motor IP54 trifásico, voltaje 220-380 / 220 - 440
-



PARA TODAS LAS INDUSTRIAS



POLIPASTOS MANUALES

- . Capacidades de 0.5 a 50 ton.
- . Longitud de cadena 3mts a más.
- . Cadena de acero en G80 y G100.
- . Industria Japonesa
- . 1 Año de garantía.

TXK
JAPANESE INDUSTRY

VITAL



TIRFOR

- . Tirfor de 0.8 a 5.4 ton en marcas TXK , YALEY TRACTEL c/cable acero x 20mts a más.
- . Incluye cable y palanca.
- . 1 Año de garantía

TXK
JAPANESE INDUSTRY



TECLE RACHET

- . Capacidad de 0.5 a 9 ton.
- . Longitud de cadena 1.5mts a más.
- . Cadena de acero en G80 y G100.
- . 1 Año de garantía

TXK
JAPANESE INDUSTRY


WINCHES ELÉCTRICOS



PARA USO INDUSTRIAL

WPS

- . Motor Trifásico IP23, capacidades de 0.3 - 0.5 - 1 - 2.2 - 3.5 ton.
- . Voltajes 220,380 ó 440 frecuencia 60 HZ.
- . Longitud de cable de 30mts a más.
- . Velocidad 18m/min.



PARA USO EN MINERÍA

WGR

- . Motor Trifásico IP23, capacidades de 1 - 3 - 5 - 8 y 10 ton.
- . Voltajes 220, 380 ó 440 frecuencia 60 HZ.
- . Longitud de cable de 110mts a más.
- . Velocidad 30m/min.



PARA USO AUTOMOTRIZ

12V

- . Motor DC 12V, capacidad de 5000 a 15000 LBS.
- . Voltaje 12V.
- . Longitud de cable de 24mts.
- . Velocidad 8m/min.



USO AUTOMOTRIZ HIDRÁULICO

- . Motor Hidráulico, capacidades de 8000 a 20000 LBS.
- . Voltaje 12V.
- . Longitud de cable de 24mts.
- . Velocidad 8m/min.





ESCALERAS

ESCALERAS DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO



TIPO III - I - IA

. 90 - 113 - 150 Kg



TIPO IA

150 Kg



TIPO IA

150 Kg



TIPO IA

150 Kg

ESCALERAS DE ALUMINIO Y FIBRA DE VIDRIO



TIPO IA

150 Kg



TIPO IA

113 Kg



TIPO IA

150 Kg



TIPO II - I - IA

102 - 113 - 150 Kg

ACCESORIOS INDUSTRIALES

ESTROBOS Y PULPOS DE CABLE DE ACERO

Fabricados de acuerdo a la maniobra requerida para efectuar un uso adecuado



CAPACIDAD DE CARGA (TON)

DIÁMETRO pulgadas	UN RAMAL			DOS RAMALES			TRES RAMALES			CUATRO RAMALES		
	Vertical	Choker	Basket	60°	45°	30°	60°	45°	30°	60°	45°	30°
1/4	0.65	0.48	1.3	1.10	0.91	0.65	1.70	1.40	0.97	2.2	1.8	1.3
5/16	1.0	0.74	2	1.70	1.40	1.00	2.60	2.10	1.50	3.50	2.8	2.0
3/8	1.4	1.1	2.8	2.50	2.00	1.40	3.70	3.00	2.20	5.0	4.1	2.9
1/2	2.5	1.9	5	4.40	3.60	2.50	6.60	5.40	3.80	8.8	7.1	5.1
9/16	3.2	2.4	6.4	5.50	4.50	3.20	8.30	6.80	4.80	11.0	9.0	6.4
5/8	3.9	2.9	7.8	6.80	5.50	3.90	10.00	8.30	5.90	14.0	11.0	7.8
3/4	2.6	4.1	11.0	9.70	7.90	5.60	15.00	12.00	8.40	19.0	16.0	11.0
7/8	7.6	5.6	15.0	13.00	11.00	7.60	20.00	16.00	11.00	26.0	21.0	15.0
1	9.8	7.2	20.0	17.00	14.00	9.80	26.00	21.00	15.00	34.0	28.0	20.0
1-1/8	12.0	9.1	24.0	21.00	17.00	12.00	31.00	26.00	18.00	42.0	34.0	24.0

CAPACIDAD Tonelada	COLOR				90°	DOS RAMALES	
		Vertical	Choker	Basket		0 - 45°	45 - 60°
1 Tn (1*)	Violeta	1.4	1.12	2.8	1.4	2.0	1.4
2 Tn (2*)	Verde	2.8	2.24	5.6	2.8	3.9	2.8
3 Tn (3*)	Amarillo	4.2	3.36	8.4	4.2	5.9	4.2
4 Tn (4*)	Gris	5.6	4.48	11.2	5.6	7.8	5.6
5 Tn (5*)	Rojo	7.0	5.60	14.0	7.0	9.8	7.0
6 Tn (6*)	Marrón	8.4	6.72	16.8	8.4	11.8	8.4
8 Tn (8*)	Azul	11.2	8.96	22.4	11.2	15.7	11.2
10 Tn (10*)	Naranja	14.0	11.2	28.0	14.0	19.6	14.00
15 Tn (15*)	Naranja	21.0	16.8	42.0	21.0	29.4	21.00
20 Tn (20*)	Naranja	28.0	22.4	56.0	28.0	39.2	28.0

ESLINGAS POLIESTER

Norma: ASMEB30.9-2003 EN 1492-1 - FS: 5:1



TXK
JAPANESE INDUSTRY

ACCESORIOS INDUSTRIALES

ACCESORIOS DE TRINCA

- . Equipos de sujeción para diferentes tipos de carga.
- . Cadenas de acero negro, galvanizado y tropicalizado en G70 y G80.
- . Fajas ratchet y malacates soldables



ACCESORIOS DE IZAJE

SLR

- . Elementos de acople para maniobras e izajes para diversos fines (pulpos de cadena, cable y faja)



ACCESORIOS INDUSTRIALES

ACCESORIOS PARA TENDIDO ELÉCTRICO

HARU



ACCESORIOS DE SEGURIDAD

EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL

YOKE



ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE SEGURIDAD





SOLUCIONES EL VEINTIUNO

Todo en un solo lugar

Contáctanos:

☎ 986 188 660 / 987 199 957 / 997 534 802

✉ ventas@solucionesel21.com

📍 Jr. Ayacucho 412 – Magdalena

Síguenos en:

Facebook: [@solucionesel21](https://www.facebook.com/solucionesel21)